



LONGI SOLAR CARPORT LSC-W1, 1 STELLPLATZ, 12 PV-MODULE, 5KW INVERTER

Leistungsmerkmale des LONGi Solar Carport LSC-W1

Hocheffiziente bifaziale LONGi High-End PV-Solarmodule

- 12 x LONGi High-End PV-Solarmodule - 445 Wp
- Hochwertigste monokristalline Half-Cut-Zellen
- Bifaziale monokristallinen PERC-Technologie
- Reduzierter Widerstandsverlust bei geringerem Betriebsstrom
- Höhere Energieausbeute bei niedrigerer Betriebstemperatur
- Reduziertes Hot-Spot-Risiko durch optimiertes, elektrisches Design und geringeren Betriebsstrom
- Solide PID-Beständigkeit durch Optimierung des Solarzellenprozesses und sorgfältige Auswahl der Module
- 30 Jahre lineare Hersteller-Leistungsgarantie

5kW Solis Premium Wechselrichter

- 1 x 5kW Wechselrichter (S5-GR3P (5)K-LV)
- LCD-Anzeige
- Großer Spannungsbereich und niedrige Anlaufspannung
- Max. Wirkungsgrad 98,3 %
- Sicherheits-/EMV- konform mit IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 61000-6-1/-2/-3/-4
- Integrierter AFCI (Gleichstrom Lichtbogenfehlerschutz)
- Automatische Spannungsstabilisierungstechnologie bei schlechten Netz-Bedingungen
- IP66
- Unterstützt RS485, WiFi, GPRS (Echtzeitüberwachung)
- Unterstützt Fernzugriff- und update (Phone/Android)
- Max. Eingangsstrom pro String beträgt 16 A, der mit hocheffizienten Modulen und bifazialen Modulen kompatibel ist.

LONGi Solar Carport LSC-W1

- 1 Stellplatz, 12 PV-Module, 5kW Inverter, Verkabelung
- Aluminiumprofilsystem (Speziallegierung 6005-T6)
- Einheitliches Profilsystem
- Verdeckte Verkabelung
- Zeitloses, attraktives Design
- Hochwertig, dickwandig, wetter- und, korrosionsbeständig, wartungsfrei sowie sehr langlebig
- Selbstreinigend und wasserdicht!
- 10° Dachneigung
- Abmessungen (mm): 6344 (L) x 3650 (B)
- 3.3m Einfahrtshöhe



Preis inkl. Lieferung

13.310,40 € *

- Inklusive 0% MwSt

Der Kunde bestätigt, dass die Photovoltaikanlage **auf oder in der Nähe von Privatwohnungen**, Wohnungen sowie öffentlichen und anderen Gebäuden, die für dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt werden, installiert wird. (siehe dazu §12 (3) UStG).

